

650 XD



GEOLINER[®] 650 XD

VISOKO TOČAN

POravnavanje kotača

SUSTAVI


SVESTRAN, TOČAN HARDVER

- § Kamere visoke razlučivosti daju točna očitavanja poravnanja uživo i dijagnostičke podatke
- § Pasivne prednje i stražnje XD mete poboljšavaju izdržljivost bez oštećenja elektronike
- § Napredne XD mete i AC100 stezaljke su lagane, izdržljive i otporne na udarce

STANDARDNE DIMENZIONIRNE I ZNAČAJKE PRODUKTIVNOSTI

- § Širina traga vozila i međuosovinski razmak
- § Individualni bočni set i odmak
- § EZ-TOE* za podešavanje bez korištenja držača volana
- § Vođena podešavanja jednostruke spone, vučne karike i postolja

* Patentirane i/ili patentirane značajke




geoliner® 650 XD sustav za poravnavanje kotača **pruža osnovne značajke za profesionalce za** **uskladjivanje**

Patentirana tehnologija snimanja omogućuje točna mjerenja u stvarnom vremenu koja poboljšavaju produktivnost. Značajke prilagođene korisniku kao što su EZ-TOE*, VODI* i opsežna baza podataka o specifikacijama vozila pružaju zadovoljstvo kupaca, jednostavnu upotrebu i točnost.



AC100 univerzalne stezaljke za kotače



Brz i jednostavan za korištenje

- § Samocentrirajući dizajn za precizno mjerenje vozila dimenzije
- § Dvostrane kandže eliminiraju pribor i omogućuju pouzdanost stezanje čak i preko kapica glavčine
- § Dostupna dodatna oprema za veće kotače

Mjerenje visine vožnje*

Ručna visina vožnje za dobivanje ispravnih specifikacija poravnanja za vozila koja to zahtijevaju

EZ-toe*

Okrenite prednje kotače i pristupite teškim točkama podešavanja dok i dalje prikazujete očitavanja središnjih prstiju

User-friendly sučelje

Koristite dostupne upute korak po korak kao vodič za dovršavanje čak i najsloženijih zadataka

Specifikacije proizvođača

Opsežne OEM specifikacije omogućuju brz i točan odabir vozila

VODI™

Pokazivač orijentacije vozila* – vodi tehničara kroz proces mjerenja

Videozapisi za pomoć

Pogledajte detaljne videozapise o tome kako izvršiti potrebne prilagodbe da biste dovršili i najsloženiji zadatak

* Patentirane i/ili patentirane značajke

650 XD



geoliner®
SUSTAVI POOravnanja kotača

TEHNIČKI PODACI

Širina staze	122 cm – 244 cm
Razmak kotača	201 cm – 457 cm
Utezi za otpremu	227 kg
Zahtjevi napajanja	230 V 1 faza 50–60 Hz

Tehnički podaci AC100

Veličina naplatka	11" – 22" (29,94 – 55,88 cm)
Težina	4,9 – 5,2 kg
Izgradnja	Liječvani aluminij

Standardni pribor

Stege i mete za kotače

Držač volana

Depresor papučice kočnice

Podložni klinovi za dva kotača

pisač

DODATNA OPREMA

Pomoć kamere za vožnju
EAK0289J91A

Komplet adaptera za glavčinu za poravnavanje kotača
29215

AC100 univerzalni produžni komplet stezaljki kotača
30926

Dvostruki visoki potporni
komplet EAK0289J80A

Središnji set za visoku potporu
4031236

Dvostruki kratki potporni
komplet EAK0289J81A

Središnji kratki potporni
komplet 4031234

Nagibna zraka kamere
4031154

TIP cilj
4028515

EMEA-JA

Snap-on Equipment srl · Preko Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) Telefon: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-europe.com

Austrija

Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE) Telefon: +43 1 865 97 84 · Faks: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-europe.com

Francuska

Oprema za pričvršćivanje Francuska · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175 Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX Telefon: +33 1 34 48 58-78 · Fax: +33 1 34 48 58-70 · www.hofmann-france.fr

Njemačka

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen Telefon: +49 8634 622-0 · Faks: +49 8634 5501 · www.hofmann-deutschland.com

Italija

Snap-on Equipment srl · Preko Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) Telefon: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-italia.com

Ujedinjeno Kraljevstvo

Snap-on Equipment Ltd. · Jedinica 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG Telefon: +44 118 929-6811 · Faks: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

Dio strojeva ilustriran je opcijskim dodacima koji su dostupni uz nadoplatu. Prilježane su tehničke i vizualne izmjene.

Šifra: 9702 721 · 11/2016



HOFMANN®